



# PAVEMENT BOARDS

- FR** PANNEAUX TROTTOIR
- DE** GEHWEGTAFELN
- IT** LAVAGNE DA TERRA
- ES** PIZARRAS CABALLETES
- PT** QUADROS DE PAVIMENTO
- NL** STOEPBORDEN

# DELUXE



Solid triple-lacquered rubberwood frame. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Finished with stainless steel hardware.

**FR** Cadre en bois d'hévéa laqué, avec une triple couche de vernis de protection. Surface d'écriture non poreuse, résistante aux rayures, aux intempéries et facile à nettoyer. Finition en acier inoxydable.


**DE** Gehwegtafel mit lackiertem Gummibaumholzrahmen. Beschichtet mit hochwertigem,witterungsbeständigem Schutzlack. Kratzfeste, einfach zu reinigende, nicht poröse Kreidetafeloberfläche. Gefertigt mit Edelstahlelementen.

**IT** Lavagna realizzata in legno rivestito con tre strati di lacca protettiva. Resistente agli

agenti atmosferici, superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Completata con componenti in acciaio inossidabile.

**ES** Pizarra de madera de caucho lacada triple. Resistente a la intemperie y a rayones fácil de limpiar. Reforzada con piezas de acero inoxidable.

**PT** Quadro em madeira exótica endurecida e lacada. Superfície de escrita não porosa, resistente a riscos e fácil de limpar. Com acabamentos e componentes em aço inoxidável.



40 km/h



1	x	1	x
1	SBD-DB-85	85x55x48cm	7,1kg
2	SBD-TE-85	85x55,5x54,5cm	7,1kg
3	SBD-M-85	85x55x54,5cm	7,5kg
4	SBD-B-85	85x55x48cm	7,1kg
5	SBS-DB-120	125x70,5x57cm	13,8kg
6	SBS-TE-120	125x70,5x57cm	13,8kg
7	SBS-M-135	139x71,5x66cm	16,9kg
8	SBS-B-135	139x71,5x66cm	16,9kg
9	SDT-M-120	121,5x55x54cm	9,8kg
10	SDT-B-120	121,5x55x54cm	9,8kg

SKU/item Inner Master

# WOODY

Solid double-lacquered pinewood frame. All weather-resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Finished with stainless steel hardware or feet.

**FR** Cadre solide, en bois résineux laqué, avec une triple couche de vernis de protection. Surface d'écriture non poreuse, résistante aux rayures, aux intempéries et facile à nettoyer. Finition en acier inoxydable.

**DE** Gehwegtafel mit doppelt lackiertem Kiefernholzrahmen. Beschichtet mit hochwertigem, witterungsbeständigem Schutzlack. Kratzfeste, einfach zu reinigende, nicht poröse Kreidetafeloberfläche. Gefertigt mit Edelstahlelementen oder Füßen.

**IT** Lavagna in legno di pino rivestito con due strati di lacca protettiva. Resistente agli agenti atmosferici, superficie di scrittura non porosa, antiruggio e facile da pulire. Completata con componenti o piedi in acciaio inossidabile.

**ES** Pizarra de madera de pino con superficie de escritura no porosa. De alto rendimiento y resistente a la intemperie y a rayones. Fácil de limpiar. Reforzada con piezas o pies de acero inoxidable.

**PT** Quadro de pinheiro lacada. Resistente às intempéries e a riscos, superfície de escrita não porosa, fácil de limpar. Com acabamentos e componentes ou pés em aço inoxidável.

**NL** Dubbel gelakt grenen frame. Weerbestendig, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet-poreus schrijfoppervlak. Afgewerkt met roestvrijstaal beslag of voeten.

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | 1 x 1 x                         |
| 2 | SBS-BL-120 125x69x56,5cm 8,3kg  |
| 3 | SBD-BL-85 85x54,5x44cm 4,7kg    |
| 4 | SBSW-TE-120 125x69x68,5cm 8,4kg |
| 5 | SBDW-TE-85 85x54,5x44cm 4,7kg   |
| 5 | SBSW-M-120 125x69x68,5cm 8,4kg  |



NEW

## Woody Pavement Stand

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | 1 x 1 x                       |
| 6 | SBDT-BL-80 78x56x40cm 4,0kg   |
| 7 | SBST-BL-120 117x56x60cm 6,0kg |



# NATURE



Lacquered beechwood frame with a rustic, natural finish in natural or vintage grey color. All-weather resistant, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface.

Finished with stainless steel hardware. Available in two sizes: 80 cm and 135 cm.

**FR** Cadre en bois résineux avec une finition rustique, couleur naturelle, ou gris vintage. Surface d'écriture non poreuse, résistante aux rayures, aux intempéries et facile à nettoyer. Finition en acier inoxydable. Disponible en 2 tailles: 80 cm et 135 cm.

**DE** Gehwegtafel mit lackiertem Buchenholzrahmen mit einem rustikalen, natürlichen Aussehen. In den beiden Ausführungen Natur und Vintage Grau erhältlich. Witterungsbeständige, kratzfeste, einfach zu reinigende, nicht poröse Kreidetafeloberfläche. Gefertigt mit Edelstahlelementen. Erhältlich in zwei Größen: 80 cm und 135 cm.


**IT** Lavagna realizzata in legno di faggio laccato con finitura rustica e naturale in colore naturale o

grigio vintage. Resistente agli agenti atmosferici. Superficie di scrittura non porosa, antiruggio e facile da pulire. Completata con componenti in acciaio inossidabile. Disponibile in due misure: 80 cm e 135 cm.


**ES** Pizarra con marco de madera de haya lacada con acabado rústico y natural en color natural o gris vintage. Resistente a la intemperie y a rayones, con superficie de escritura no porosa y fácil de limpiar. Reforzada con piezas de acero inoxidable. Disponible en 2 tamaños: 80 cm y 135 cm.

**PT** Quadro de madeira de faia lacada com um acabamento rústico, natural na cor cinza natural ou vintage. Resistente a todas as intempéries y a riscos, fácil de limpar, superfície de escrita não porosa. Acabamento com ferragens em aço inoxidável. Disponível em dois tamanhos: 80 cm e 135 cm.

**NL** Gelakt beukenhout frame met een rustieke, natuurlijke afwerking. Weerbestendig, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet-poreus schrijfoppervlak. Afgewerkt met roestvrijstaal beslag. Verkrijgbaar in twee formaten: 80 cm en 135 cm.



1	x	1	x
1	SBS-N-135	135x74x83cm	12kg
2	SBS-NG-135	135x74x83cm	12kg
3	SBD-N-85	80x54,5x54,5cm	4,7kg
4	SBD-NG-85	80x54,5x54,5cm	4,7kg



## MULTIBOARD



Multiboard system with coloured polypropylene frame. All-weather resistant, robust hard nylon connecting hinges, scratch resistant, easy to clean, non-porous writing surface. Rubber protective corners included. Additional feet available for extra stability.

**FR** Système de Multi-panneaux, avec cadre en polypropylène. Résistant aux intempéries, avec des charnières robustes en nylon. Surface d'écriture non poreuse, résistante aux rayures, facile à nettoyer. Coins de protection en caoutchouc inclus. Pieds supplémentaires disponibles pour une stabilité accrue.

**DE** Multiboard-System mit farbigem Polypropylen Rahmen. Witterungsbeständige, kratzfeste, einfach zu reinigende, nicht poröse Kreidetafeloberfläche mit robusten Scharnieren aus hartem Nylon. Inklusive Gummischutzzeichen. Füße für zusätzliche Stabilität separat erhältlich.

**IT** Lavagne multi-uso collegabili tra loro. Realizzata in polipropilene con cornice laccata e cerniere in nylon robusto. Resistente agli agenti atmosferici. Con superficie di scrittura non porosa, antigraffio e facile da pulire. Gommini protettivi per gli angoli inclusi.

**ES** Sistema multi-vallado de pizarra con marco en polipropileno lacado, con bisagras conectadoras en nylon robusto. Resistente a cualquier tipo de clima y a

rayones. Con superficie de escritura no porosa y fácil de limpiar. Incluye esquinas protectoras de goma.

**PT** Sistema Multi-boards, composto por molduras de polipropileno lacado com dobradiças de nylon robusto. Resistente a todas as condições meteorológicas. Superfície de escrita não porosa, anti-riscos e fácil de limpar. Proteção de cantos em borracha incluída.

**NL** Multiboard-systeem met gekleurd polypropyleen frame. Weerbestendig, met stevige scharnieren van hard nylon, krasbestendig, eenvoudig te reinigen, niet poreus schrijfoppervlak. Rubberen beschermhoeken inbegrepen. Poten voor extra stabiliteit apart verkrijgbaar.



## EASEL

Double-lacquered pinewood easels with three or four adjustable chalkboard display options. Suitable for chalkboards wider than 40 cm.

**FR** Chevalet en bois de pin, laqué, avec trois ou quatre options d'ajustement en hauteur. Convient pour les tableaux ardoise de largeur supérieure à 40 cm.

**DE** Zweifach lackierte Kiefernholzstaffelei. Einstellbar auf drei oder vier verschiedene Kreidetafelgrößen. Geeignet für alle Kreidetafeln ab 40 cm.

**IT** Cavalletto realizzato in legno laccato con tre o quattro opzioni per regolare il posizionamento delle lavagne. Adatto per lavagne con una larghezza superiore a 40 cm.

**ES** Caballete hecho en madera lacada, con tres o cuatro opciones para regular la altura de las pizarras. Ideal para pizarras con un ancho mayor a 40 cm.

**PT** Cavaletes de madeira lacados com três ou quatro opções para quadro de giz ajustável. Ideal para quadros com largura superior a 40 cm.

**NL** Dubbel gelakte grenen ezels met drie of vier instelbare krijtbord-display-opties. Geschikt voor krijtborden die breder zijn dan 40 cm.

1	2	3	4	5
<b>1</b> EZL-B-165	165x60x63cm	4,5kg		
<b>2</b> EZL-M-165	165x60x63cm	4,5kg		
<b>3</b> EZL-BL-165	165x60x63cm	4,5kg		
<b>4</b> EZL-TE-165	165x74x82cm	4,5kg		
<b>5</b> EZL-DB-165	165x74x82cm	4,5kg		



# CHALKBOARD ACCESSORIES

## Wind Stopper

Prevents pavement chalkboard from collapsing in strong wind. Solid lacquered pinewood, all-weather resistant. Stainless steel screw hook included.

**FR** Empêche les tableaux trottoirs de tomber en cas de vent fort. Bois de pin massif laqué, résistant à tous les temps. Crochet à vis en acier inoxydable inclus.

**DE** Verhindert dass Gehwegtafeln bei starkem Wind umfallen. Aus solidem, witterungsbeständigen lackiertem Kiefernholz gefertigt. Enthält einen Schraubhaken aus Edelstahl.

**IT** Impedisce la caduta della lavagna da terra in caso di vento forte. Solido legno di pino laccato, resistente agli agenti atmosferici. Gancio a vite in acciaio inossidabile incluso.

**ES** Evita que la pizarra caballete se caiga con el viento fuerte. Madera de pino maciza lacada, resistente a la intemperie. Gancho de acero inoxidable incluido.

**PT** Evita que o quadro a giz do pavimento desabe com vento forte. Sólido pinho lacado, resistente a todas as intempéries. Gancho de parafuso em aço inoxidável incluído.

**NL** Voorkomt dat stoepbord omvalt bij harde wind. Massief gelakt grenenhout, bestand tegen alle weersomstandigheden. Inclusief roestvrijstaal schroefhaak.



## LED Lamp

All weather resistant LED lamp designed to illuminate any pavement chalkboard and/or information display. Optionally powered by the waterproof Securit® battery pack with advanced lithium-ion technology. Two hours charge gives 8 to 12 hours power. 5 m electrical power cable included.

**FR** Lampe LED, résistante à tous les temps, conçue pour illuminer des panneaux trottoir et/ou des présentoirs menus. \*Peut être utilisée avec la batterie Securit®, technologie avancée Lithium-ion. Charge en deux heures et donne 8 à 12 heures d'autonomie. Câble d'alimentation de 5 mètres de long inclus. **DE** LED Lampe für die Beleuchtung von jeglichen Gehwegtafeln und/oder Informationsdisplays. Optionale Verwendung mit dem wasserdichten Securit® Akku mit fortschrittlicher Lithium Ionen Technologie. Der Akku hat eine Ladezeit von 2 Stunden und ca. 8 bis 12 Stunden Strom. 5 m Netzkabel inklusive. **IT** Lampada a LED resistente agli agenti atmosferici e progettata per illuminare qualsiasi lavagna da terra e/o espositore. Utilizzabile anche con la batteria Securit® con tecnologia avanzata agli ioni di litio. Con sole due ore di carica assicura da 8 a 12 ore di energia. Cavo di alimentazione di 5 m incluso. **ES** Lámpara LED resistente a la intemperie diseñada para iluminar cualquier pizarra caballete y/o expositor. Se puede alimentar con la batería Securit® con tecnología avanzada de iones de litio. Se carga en dos horas y permite desde 8 a 12 horas de energía. La lámpara incluye un cable de alimentación de 5 m. **PT** Lâmpada LED resistente a todas as intempéries, concebida para iluminar qualquer quadro a giz de pavimento e/ou visor de informação. Opcionalmente alimentada pelo conjunto de baterias Securit® à prova de água com tecnologia avançada de íões de lítio. A carga de duas horas dá 8 a 12 horas de energia. Cabo de alimentação eléctrica de 5m incluído. **NL** Weersbestendige LED-lamp om elk stoepbord en/of informatie display te verlichten. Inclusief 5 m stroomkabel. \*Bruikbaar met waterdichte Securit® batterij, voorzien van geavanceerde lithium-ion-technologie. Twee uren opladen voor 8 tot 12 uur stroom.



## SILHOUETTE STICK

Precision cut, flexible, double-sided, easy to clean chalkboard writing surface. UV, shock, stain and scratch resistant. Pinewood spike, suitable for any soft ground surface. Chalk marker included.

**FR** Surface d'écriture ardoise double-face, souple, facile à nettoyer et coupée avec précision. Résistant aux UV, chocs, tâches et rayures. Pic en bois résineux, adaptée à toute surface de sol souple. Un feutre-craie inclus.

**DE** Präzise geformte, flexible, einfach zu reinigende und doppelseitige Schreiboerfläche. UV-, stoß-, schmutz- und kratzbeständig. Der Erdspieß aus Kiefernholz ist für jede weiche Oberfläche geeignet. Verschiedene Formen erhältlich. Ein Securit® Kreideschiff ist im Lieferumfang enthalten.

**IT** Lavagna realizzata con precisione con superficie flessibile utilizzabile in entrambi i lati e facile da pulire. Antigraffio, resistente agli agenti atmosferici e raggi UV. Punta in legno da inserire in qualsiasi tipo di superficie morbida. Pennarello a gesso liquido incluso.

**ES** Pizarra hecha con precisión sobre una superficie flexible utilizable en ambas caras y fácil de limpiar. Resistente a los rayos UV, golpes, manchas y rayones. Estaca de madera de pino, apta para cualquier tipo de superficie blanda. Marcador de tiza incluido.

**PT** Pizarra feita com precisão superfície de escrita flexível, dupla-face e fácil de limpar. Resistente a UV, quedas, manchas e riscos. Pico de madeira, adequado a qualquer superfície macia. Espigão em madeira de pinheiro, adequado a qualquer superfície suave. Marcador incluído.

**NL** Precisie gesneden, flexibel, eenvoudig te reinigen, dubbelzijdig beschrijfbare krijtborden. UV-, schok-, vlek- en krasbestendig. Grenen steekstok, geschikt voor elk zacht grondoppervlak. Krijtstift inbegrepen.



1	6	60
1	FBS-RECTANGLE	73,5x45x0,2cm 0,4kg
2	FBS-ARROW	67x49,2x0,2cm 0,3kg

