



STAINLESS STEEL

All-weather resistant stainless steel display case with locking system. Twenty LED colours and 5 light style options with 10 light intensity settings. Power plug, 5-meter cable and remote control included. To be mounted on wall (bolts included) or on Securit® post and base MCS-BA-120-SET (with integrated two wheels) and/or MCS-BA-125-SET (two-wheel set available separately). Compatible with Securit® battery pack (available separately). Metal panel and magnets inside.

FR Résistant aux intempéries, en acier inoxydable, avec système de fermeture, à fixer au mur (vis incluses) ou sur pied et socle Securit® MCS-BA-120-SET (avec deux roulettes intégrées) ou MCS-BA-125-SET (paire de roulettes en option). LED de 20 couleurs avec en option 5 styles de lumière et 10 programmations d'intensité de lumière. Fourni avec un adaptateur et câble d'alimentation de 5 mètres et une télécommande (non étanches). Compatible avec les batteries Securit® (non incluses). Panneau métallique et aimants à l'intérieur.


DE Witterungsbeständiges Edelstahl-Display. Abschließbar und sowohl für die Wandmontage (Montageset inklusive), als auch die Montage auf einen Standfuß geeignet. Zwei verschiedene Füße erhältlich: MCS-BA-120-SET mit integrierten Rollen, oder MCS-BA-125-SET (2-er Set Rollen separat erhältlich). Inklusive Netzstecker mit 5m Kabel. Kompatibel mit Securit® Batterie* (separat erhältlich). Magnetische Platte und Magnete inklusive.

IT Espositore a Led in acciaio inossidabile resistente agli agenti atmosferici, con sistema di bloccaggio. Utilizzabile a parete (bulloni inclusi) o posizionabile su piantana MCS-BA-120-SET (rotelle incluse) e MCS-BA-125-SET (rotelle non incluse, acquistabili separatamente). LED in 20 colori differenti, 5 opzioni di stile l'illuminazione e 10 impostazioni di intensità luminosa. Cavo da 5 metri con alimentatore e telecomando compresi. Compatibile con batteria a Securit®* (non inclusa). Pannello metallico e magneti all'interno.

ES Expositor de LED en acero inoxidable resistente a los agentes atmosféricos, con sistema de cierre. Utilizable sobre pared (tornillos incluidos) o sobre set de poste y base MCS-BA-120-SET (ruedas incluidas) o set de poste y base MCS-BA-125-SET (las ruedas se venden por separado). Luces LED de 20 colores diferentes, 5 estilos y 10 intensidades de iluminación. Incluye cable de 5 metros con adaptador y control remoto. Compatible con la batería de Securit® (no incluida). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Expositor em aço-inox apto para o exterior, com luzes LED e fechadura. Para montagem na parede (pernas incluídos) ou no poste e base MCS-BA-120-SET (inclui 2 rodas) e/ou poste e base MSC-BA-125-SET (não inclui rodas, vendidas à parte). Luzes LED em 20 cores diferentes, 5 opções de estilo e 10 conf. de intensidade de iluminação. Inclui cabo de 5 metros com adaptador e controlo remoto. Compatível com a *bateria de Securit® (no incluída). Painel metálico e ímãs dentro.

NL Weerbestendige roestvrijstalen kast met vergrendeling. Twintig LED-kleuren en 5 verlichtingsopties met 10 lichtintensiteit-instellingen. Adapter, 5 meter kabel en afstandsbediening inbegrepen. Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en voet MCS-BA-120-SET (voet met twee wielen) en/of MCS-BA-125-SET (set met twee wielen beschikbaar, niet inbegrepen). Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar). Metalen paneel en magneten inbegrepen.



- 1 MCS-6A4-LSS | 78x50,7x5cm | 15,4kg
- 2 MCS-4A4-LSS | 69,5x52,3x6,5cm | 13,6kg
- 3 MCS-BA-120-G1 | 121x15x6cm | 3,1kg
- 4 MCS-BA-G2 | 5,7x38,3x38,3cm | 7,5kg
- 5 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg

- 6 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 7 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

EN Use of two batteries recommended. **FR** Utilisation de 2 batteries recommandée. **DE** Zur optimalen Nutzung werden zwei Batterien empfohlen. **IT** Si consiglia l'utilizzo di due batterie. **ES** Se recomienda el uso de dos baterías. **PT** recomendado o uso de 2 baterias. **NL** Gebruik van twee batterijen aanbevolen.



2  **24** 

5 **MCS-WH-2** | 8x11,5x5cm | 0,8kg

1  **24** 

6 **MCS-BATT** | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg



All-weather resistant wooden style or brushed stainless steel display case with locking system and white LED lights. To be mounted on wall (bolts included) or on Securit® post and base MCS-BA-125-SET. Power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (available separately).

FR Porte-menu en bois ou acier inoxydable brossé (structure bois), utilisation extérieure si abrité et entretenu, avec système de fermeture (serrure/clef) et lumière LED blanche. Pour montage mural ou à associer au pied et socle Securit® MCS-BA-125-SET (pied, socle et paire de roulettes optionnels). Fourni avec un adaptateur et câble d'alimentation de 5 mètres (non étanche). Compatible avec les batteries Securit® (non incluses).

DE UV- und witterungsbeständiges Display aus Hartholz oder gebürstetem Edelstahl mit Sicherheitsglas und LED-Beleuchtung. Abschließbar und für Wandmontage (Schrauben inklusive) oder Montage auf einen Standfuß geeignet. Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden.

IT Espositore a LED con LED bianchi disponibile in acciaio satinato o in legno. Resistente agli agenti atmosferici ed ha un sistema di chiusura / bloccaggio. Da montare a parete (bulloni inclusi) o su piantana Securit® MCS-BA-125-SET. Spina di alimentazione, cavo di 5 metri e telecomando inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa).


ES Expositor de madera o acero inoxidable satinado, con sistema de cierre y luces LED blancas. Puede ser montado sobre pared (tornillos incluidos) o sobre poste y base Securit® modelo MCS-BA-125-SET. Incluye enchufe y cable de 5 metros. Es posible usarlo sin cable con la batería Securit® (no incluida).

PT Em aço inoxidável escovado ou acabamento em madeira, com sistema de segurança e LEDs brancas. Adequado para aplicações de parede (parafusos incluídos) ou em post e base Securit® MCS-BA-125-SET. Cabo de energia de 5 metros e controlo remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído).

NL Weerbestendige houtenstijl of geborsteld roestvrij stalen kast met vergrendeling en witte LED-verlichting. Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en basis MCS-BA-125-SET. Adapter en 5 meter kabel meegeleverd. Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar).



1 MCS-4A4-WLTE | 69,7x53,3x5,2cm | 8,8kg



2 MCS-4A4-WLDB | 69,7x53x6,4cm | 8,7kg



3 MCS-4A4-WLSS | 66,7x50,5x5cm | 9,0kg



4 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg



5 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg



6 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg



24 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg



All-weather resistant black coated steel display with locking system and white LED lights. Remote control, mounting pole and base, power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (available separately). Metal panel and magnets inside.

FR Porte-menu noir, acier galvanisé, utilisation intérieure ou extérieure, avec système de fermeture (serrure/clef) et LED de couleur blanche. Est fourni avec une télécommande, pied et socle ainsi qu'un adaptateur avec un câble de 5 mètres (non étanche). Compatible avec les batteries Securit® (non incluses).

DE UV- und witterungsbeständiges Display aus schwarz beschichtetem Edelstahl mit Sicherheitsglas und weißer LED-Beleuchtung. Kann vertikal oder horizontal aufgehängt werden. Magnetische Displayfläche und abschließbar. Fernbedienung inklusive. Für Montage auf einen Standfuß geeignet (standard inklusive). Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden. Magnetische Platte (herausnehmbar und beschreibbar mit Securit® Kreidestiften) und Magnete inklusive.

IT In acciaio inox rivestito in colore nero. Resistente agli agenti atmosferici, con sistema di chiusura e bloccaggio e luci a LED bianche. Telecomando, piantana (asse + base), spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa). Pannello metallico e magneti all'interno.


ES Expositor de acero inoxidable recubierto en color negro resistente a cualquier tipo de tiempo, con sistema de cierre y luces LED blancas. Incluye control remoto, poste y base para su montaje, enchufe y cable de 5 metros. Es posible usarlo sin cable con la batería Securit® (no incluida). Panel metálico e imanes en el interior.

PT Em aço inoxidável e acabamento a preto, com sistema de segurança e LEDs brancas. Controlo remoto, poste, base e cabo de energia de 5 metros incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído). Painel metálico e ímãs dentro.

NL Weerbestendig zwart gelakt stalen display met vergrendeling en witte LED-verlichting. Afstandsbediening, montage paal en voet, adapter en 5 meter kabel inbegrepen. Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar). Metalen paneel en magneten binnenin.



EN Wheels not included with display.
FR Paire de roulettes non incluse.
DE Rollen separat erhältlich.
IT Ruote acquistabili separatamente.
ES Ruedas no incluidas.
PT Rodas não incluídas.
NL Wielen niet inbegrepen bij display.



- 1

MCS-4A4-BL-SET | 138x50x40cm | 24,7kg
- 2

MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 1

MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg



All-weather resistant coated wooden case with zinc roof, locking system and white LED lights. Available as wall mounting set or complete with integrated self-standing pole and zinc base. Power plug and 5-meter cable included. Compatible with Securit® battery pack (available separately).

FR Porte-menu en bois avec toiture recouverte de zinc, utilisation intérieure ou extérieure, avec système de fermeture (serrure/clef) et lumière LED blanche. Disponible pour montage mural ou ensemble complet avec pied en bois et socle en zinc, paire de roulettes disponible en supplément (non incluse). Adaptateur avec un câble de 5 mètres (non étanche).



DE Witterungsbeständiges Display aus Hartholz mit Zink-Dach und LED-Beleuchtung. Abschließbar. Als komplettes Set mit Pfahl und Fuß oder nur für Wandmontage (Montageset inklusive) geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel. Alternativ kann eine wasserfeste Securit® Batterie verwendet werden.

IT Espositore a LED stile rustico a luci bianche e struttura in legno trattato. Resistente agli agenti atmosferici, con tetto in zinco e con sistema di chiusura e bloccaggio. Da montare a parete o su piantana (asse + base). Ruote ordinabili a parte. Spina di alimentazione e cavo di 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa).

ES Expositor de madera recubierta resistente a la intemperie con techo de zinc, sistema de cierre, luces LED blancas. Puede ser montado sobre la pared o sobre poste y base de zinc con ruedas. Las ruedas se venden por separado. Incluye enchufe y cable de 5 metros. Es posible usarlo sin cable con la batería Securit® (no incluida)

PT Expositor de madeira com teto em zinco resistente aos diferentes climas; sistema de segurança e LEDs brancas. Disponível com set de fixação para parede ou com post e base em zinco. Cabo de energia de 5 metros e controlo remoto incluídos. Compatível com pack de baterias Securit® (não incluído).

NL Weerbestendige gelakte houten kast met dak van zink, vergrendeling en witte LED-verlichting. Beschikbaar als wandmontageset of compleet met zelfdragende paal en voet van zink. Adapter en 5 meter kabel meegeleverd. Bruikbaar met Securit®-batterij (apart beschikbaar).



- 1** MCS-4A4-WLR-SET | 184,3x52,3x40,1cm | 17,3kg
- 2** MCS-4A4-WLR | 81,5x57,5x7,5cm | 3,6kg
- 3** MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg
- 4** MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

ACRYLIC



All-weather resistant acrylic case with white LED lights. To be used as table stand or on Securit® post and base of 125cm (MCS-BA-125-SET). Table stand, power plug and 5-meter cable included.

FR Porte-menu en acrylique, résistant aux intempéries, avec lumière LED blanche, à poser sur table (socle inclus) ou à monter sur pied et socle de 95cm ou 135cm (non inclus). Socle pour poser sur table fourni, ainsi qu'un adaptateur avec un câble de 5m (non étanche). Utilisation d'une batterie non disponible.

DE Witterungsbeständiges Display aus schwarzem Acryl mit LED-Beleuchtung. Mit Tischständer oder zur Montage auf einen Standfuß (MCS-BA-125-SET) geeignet. Inklusive Netzstecker mit 5 m Kabel.

IT Con LED a luci bianche. Struttura in acrilico resistente agli agenti atmosferici, disponibile con base da tavolo (inclusa) o su piantana Securit® (MCS-BA-125-SET). Spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi.

ES Expositor de acrílico resistente a cualquier tipo de clima, luces LED blancas. Puede ser utilizado sobre mesas o sobre base y poste Securit®, de 125cm de largo (MCS-BA-125-SET). La base y poste no están incluidos. Incluye soporte de mesa, enchufe y cable de 5 metros.

PT Expositor em acrílico resistente às intempéries, LEDs brancas podendo ser utilizado em cima das mesas ou sob base e poste Securit® (MCS-BA-125-SET). Base para mesa e cabo de energia de 5 metros incluídos.

NL Weerbestendige acryl behuizing met witte LED-verlichting. Te gebruiken als tafelstandaard of op Securit® paal en voet van 125 cm (MCS-BA-125-SET). Tafelstandaard, adapter en 5 meter kabel meegeleverd.



EN Pole, base and wheels not included with display.
FR Pied, socle et paire de roulettes non inclus avec le présentoir.
DE Standfuß und Pfahl, Rollen und Batterie separat erhältlich.
IT Palo, base e ruote acquistabili separatamente.
ES Poste, base y ruedas no incluidos.
PT Poste, base e rodas não incluídas.
NL Paal, voet en wielen zijn niet bij het display inbegrepen..



1 MCS-2A4-PA | 49x53,5x4cm | 3,5kg

2 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg



3 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg



GLASS STAR

All-weather resistant laminated wooden panel with front glass plate and stainless steel style edges. To be mounted on wall (bolts included) or on Securit® post and base MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (not included). Available in two sizes. LED lamp system and two-wheel set available separately.

FR Porte-menu en bois laminé, utilisation extérieure si abrité et entretenu, avec une plaque de verre, bords du cadre en acier inoxydable. Pour montage mural (matériel inclus) ou à associer au pied et socle Securit® MCS-BA-125-SET ou encore MCS-BA-85-SET (non inclus). Disponible en deux tailles. Pied/socle, paire de roulettes et lampe LED disponible en option (non inclus).

DE Edles Display aus Hartholz mit Edelstahlumrandung und abgedichteter Glasplatte. In zwei verschiedenen Größen erhältlich (1x A4 oder 4x A4). Für die Wandmontage (Montageset inklusive) oder für die Montage auf einen Standfuß (MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET) geeignet. LED Lampe und Rollen separat erhältlich.

IT Display in legno laminato resistente agli agenti atmosferici. Lastra di vetro frontale con bordi in acciaio inox. Da montare su muro (kit compreso) o su piantana Securit® MCS-BA-125-SET/ MCS-BA-85-SET (non inclusa). Disponibile in due misure. Rotelle per piantana e lampada a LED ordinabili a parte.

ES Expositor de madera laminada resistente a la intemperie, con placa de cristal frontal y bordes de acero inoxidable. Para montar sobre pared (tornillos incluidos) o sobre los sets de base y poste Securit® modelos MCS-BA-125-SET o MCS-BA-85-SET (no incluidos). Disponible en dos tamaños. Las ruedas para la base y la lámpara LED se venden por separado.

PT Expositor em madeira, com placa frontal em vidro e moldura em aço inoxidável. Com sistema de fixação adequado a parede (parafusos incluídos) ou em base e poste Securit® (MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET não incluídos). Disponível em dois tamanhos. Lâmpada LED e rodas disponível (não incluído).

NL Weersbestendig gelamineerd houten paneel met glasplaat aan de voorkant en randen in stijl van roestvrij staal. Te monteren op de muur (inclusief bouten) of op Securit® paal en voet MCS-BA-125-SET / MCS-BA-85-SET (niet inbegrepen). Verkrijgbaar in twee maten. LED-lamp systeem en wielen apart verkrijgbaar.



1 - - -

1 MCS-4A4-WAL | 74,4x57x3cm | 8,8kg

2 MCS-4A4-OAK | 74,4x57x3cm | 8,8kg

3 MCS-A4-WAL | 36,8x28x3cm | 1,9kg

4 MCS-A4-OAK | 36,8x28x3cm | 1,9kg

5 MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg

6 MCS-BA-85-SET | 85x27x27cm | 6,6kg

2 - - 24

7 MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg

1 - - 24

8 MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

1 - - 6

9 LP-BL-1 | 27x7,5x11cm | 0,4kg



MENU STAND

Stainless steel stand with laminated wooden panel, integrated elastic bands and four knobs to hold a menu. Wheels and LED lamp system available separately.

FR Support en acier inoxydable, panneau de bois laminé avec bandes élastiques intégrées et quatre vis supports pour tenir un menu. Paire de roulettes et lampe LED disponibles en option (non incluses).

DE Laminiertes Holzdisplay mit integrierten elastischen Bändern und Knöpfen die die Speisekarte halten. Edelstahlposten und –fuß. Rollen und Securit® LED-Lampe separat erhältlich.

IT Leggio portamenù In legno laminato, fasce elastiche e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana in acciaio inox. Rotelle per piantana e lampada a LED ordinabili a parte.

ES Atril porta menú realizado en madera con 4 perillas y bandas elásticas integradas sobre poste y base de acero inoxidable. Las ruedas para la base y la lámpara LED se venden por separado.

PT Display com base em aço inoxidável e suporte para menu em madeira. Elásticos incluídos e quatro pins para suporte dos menus. Rodas para base e lâmpada de LED disponível (não incluído).

NL Roestvrijstalen paal met gelamineerd houten paneel, elastische banden en vier knoppen om een menukaart te plaatsen. Wielen en LED-lamp systeem afzonderlijk verkrijgbaar.

1  **MCS-115-TE** | 113,7x54,2x36,7cm | 11,9kg

2  **MCS-WH-2** | 8x11,5x5cm | 0,8kg

3  **MCS-BATT** | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg


4  **LP-BL-1** | 27x7,5x11cm | 0,4kg



DISPLAY ACCESSOIRES

Pole + Base

- ✦ Stainless steel
- ✦ Classic
- ✦ Acrylic
- ✦ Glass star



1 2 3
MCS-BA-125-SET | 127x40x40cm | 14,4kg

Stainless steel supporting pole and base: pole in two pieces to allow display case positioning. Additional two-wheel set available (not included). Waterproof power plug and 5-meter cable included.

FR Pied et socle, support en acier inoxydable, pied en deux pièces permettant le positionnement du présentoir. Paire de roulettes disponible en complément (non inclus). Fiche d'alimentation électrique imperméable et câble de 5 mètres inclus. **DE** Edelstahlpfosten und Fuß; Pfosten ist zweigeteilt, so dass das Display zu positionieren ist. Zusätzliches Paar an Rollen separat erhältlich. Inklusive wasserfestes Elektrokabel und Netzstecker mit 5m Kabel. **IT** Asse e base in acciaio inossidabile. L'asse in due parti permette il facile posizionamento dell'espositore. Presa di alimentazione impermeabile. Possibile aggiungere il set di 2 rotelle (non incluso). Spina di alimentazione e cavo da 5 metri inclusi. **ES** Poste y base de acero inoxidable. Poste en dos piezas para facilitar el posicionamiento del expositor. Set adicional de 2 ruedas disponible (no incluido). Enchufe y cable de 5 metros incluidos. **PT** Conjunto Poste e base em aço inoxidável, poste em duas peças para permitir o posicionamento do expositor. Conjunto adicional de duas rodas disponível (não incluído). Ficha elétrica à prova d' água e cabo de electricidade com 5 metros incluído. **NL** Roestvrijstalen paal en voet: paal in twee stukken om de behuizing van de display te positioneren. Set met twee wielen beschikbaar (niet inbegrepen). Waterdichte stekker en 5 meter kabel meegeleverd.

Wheels

- ✦ Stainless steel
- ✦ Coated steel
- ✦ Classic
- ✦ Black star
- ✦ Rustic
- ✦ Acrylic
- ✦ Glass star
- ✦ Menu stand



2 3 24
MCS-WH-2 | 8x11,5x5cm | 0,8kg

Silicon wheels, powder-coated stainless-steel frame. Suitable for all types of ground surfaces.

FR Roulettes en silicone, support avec structure en acier galvanisé. Convient pour tous les types de surfaces au sol. **DE** Silikon-Rollen mit pulverbeschichteten Edelstahlklemmen. Geeignet für alle Untergründe. **IT** Rotelle di silicone con struttura in acciaio galvanizzato. Ideali per tutti i tipi di superfici. **ES** Ruedas de silicona, con estructura de soporte de acero galvanizado. Ideal para cualquier tipo de superficie. **PT** Rodas de silicone, estrutura de suporte em aço inoxidável revestido. Adequado para todos os tipos de superfícies /solo. **NL** Siliconen wielen, gepoedercoat roestvrijstalen frame. Geschikt voor alle soorten grondoppervlakken.

LED Lamp

- ✦ Glass star
- ✦ Menu stand
- ✦ Pavement board



1 2 6
LP-BL-1
27x7,5x11cm | 0,4kg
2 3 6
LP-BL-2
27x7,5x11cm | 0,7kg

All weather resistant LED lamp designed to illuminate any pavement chalkboard and/or information display. Optionally powered by the waterproof Securit® battery pack with advanced lithium ion technology. Two hours charge gives 8 to 12 hours power. 5m electrical power cable included.

FR Lampe LED conçue pour illuminer des panneaux trottoir et/ou des présentoirs menus. Câble d'alimentation de 5 mètres de long inclus. *Peut être utilisée avec la batterie Securit®, technologie avancée Lithium-ion. Charge en 2 heures, et capacité d'autonomie jusqu'à 12 heures. **DE** LED Lampe für die Beleuchtung von allen handelsüblichen Gehwegtafeln und/oder Informations-/Menükartendisplays. 5m Netzkabel inklusive. *Betrieben mit einer Securit® Batterie. Mit fortgeschrittener Lithium Ionen Technologie. Die Batterie hat ca. 2 Stunden Ladezeit und bis zu 12 Stunden Nutzungsdauer. **IT** Lampada a LED con attacco a clip- per illuminare lavagne, leggii ed espositori di notte. Utilizzabile all'esterno con 5 metri di cavo. *In alternativa, utilizzabile anche con la batteria ricaricabile Securit®, che grazie alla sua moderna tecnologia assicura 12 ore di luce, con solo 2 ore di ricarica. **ES** Lámpara LED con clip diseñada para iluminar cualquier pizarra y expositor. La lámpara incluye un cable de 5 metros. *Utilizable también con la batería Securit®, que gracias a su tecnología de avanzada demora sólo 2 horas en cargarse y permite de 12 horas de energía. **PT** Lâmpada LED concebida para iluminar expositores de menu Securit® e/ou displays de informação. Cabo de 5 metros incluído. *A ser utilizada com baterias Securit® que, graças à sua tecnologia avançada demora apenas 2 horas a carregar e assegura de 8 a 12 horas de energia. **NL** Weersbestendige LED-lamp om elk stoepbord en/of informatie display te verlichten. Inclusief 5m stroomkabel. *Bruikbaar met waterdichte Securit® batterij, voorzien van geavanceerde lithium-ion-technologie. Twee uren opladen voor 8 tot 12 uur stroom.

Battery

- ✦ Stainless steel
- ✦ Coated steel
- ✦ Classic
- ✦ Black star
- ✦ Rustic
- ✦ Acrylic
- ✦ LED Lamp



1 2 24
MCS-BATT | 16,5x7,5x1,3cm | 0,3kg

Advanced lithium ion technology, protected against water and penetration by pointed objects (IP44). Recharges in two hours and lasts for 8-36 hours (depending on usage and information display model). Input : 12v ~ 1, 5A | Output : 12v ~ 1, 8A | Capacity: 75 Wh.

FR Technologie avancée Lithium ion, résistant à l'eau et à la pénétration d'objets pointus (IP44). Rechargée en 2 heures et autonomie de 8 à 12 heures (dépendant de l'intensité et du modèle de présentoir choisi). Entrée : 12v ~ 1,5A Sortie : 12v ~ 1,8A | Puissance: 75 Wh. Adaptateur pour utilisation intérieure uniquement. **DE** Fortgeschrittene Lithium Ionen Technologie. Wasserbeständig und vor Stößen und Beschädigung mit scharfen Gegenständen geschützt (IP44). Ladezeit: 2 Stunden. Nutzungsdauer 8-22 Stunden (je nach Gebrauch und genutztem Objekt). Input: 12V ~ 1,5A | Output : 12v ~ 1,8A | Kapazität: 75 Wh. **IT** Batteria agli ioni di litio con custodia protettiva per evitare il danneggiamento se a contatto con acqua e/o oggetti appuntiti (IP44). Si ricarica in solo 2 ore e assicura da 8 a 12 ore di luce (dipende dall'utilizzo e dal modello di espositore). Ingresso: 12V ~ 1,5A | Uscita: 12v ~ 1,8 A | Capacità: 75 Wh. **ES** Batería de iones de litio, protegida contra el agua y objetos punzantes (IP44). Demora dos horas en cargarse y permite de 8 a 12 horas de energía (dependiendo de su uso y del modelo de expositor). Entrada: 12V ~ 1,5A | Salida: 12v ~ 1,8A | Capacidad: 75 Wh. **PT** Bateria com tecnologia avançada de iões de lítio, protegida contra a água e penetração por objetos pontiagudos (IP44). Recarrega em duas horas e dura de 8 a 36 horas (dependendo do uso e do modelo de informação de ecrã). Entrada: 12v ~ 1, 5A | Saída: 12v ~ 1, 8A | Capacidade: 75 Wh. **NL** Lithiový akumulátor, chráněný proti působení vody a ostrých předmětů (IP44). Doba provozu na jedno nabití 8-36 hodin (podle způsobu použití a typu osvětlení). Doba nabíjení 2 hodiny. Vstup: 12V, 1,5A | Výstup: 12V, 1,8A | Kapacita: 75Wh.



Barrier Systems

POTEAUX D' ACCUEIL

ABSPERRSYSTEME



COLONNE SEGNAPERCORSO

POSTES SEPARADORES

BARREIRAS SEPARADORAS

AFZETPALEN

CLASSIC GOLD



- 1 RS-CL-GO-A1** | 87,5x9,5x9,5cm | 1,2kg
2 RS-CL-GO-A2 | 10x31x31cm | 9,6kg
1 + 2 RS-CL-GO-SET | 95x31x31cm | 10,3kg



- 3 RS-SIGN-A4-PG** | 34,3x21,5x2,1cm | 0,8kg
4 RS-CLRP-GOWT | 152x4x4cm | 0,9kg
5 RS-CLRP-GOBR | 152x4x4cm | 0,9kg
6 RS-CLRP-GOBL | 152x4x4cm | 0,9kg
7 RS-CLRP-GOBU | 152x4x4cm | 0,9kg
8 RS-CLRP-GORD | 152x4x4cm | 0,9kg
9 RS-CLWH-GO | 5x3,8x4cm | 0,1kg



All-weather resistant polished stainless steel barrier in gold finish with round knob and four-way rope connection top ring. Screw top to add accessory sign frame. Anti-scratch, floor-protecting, reinforced base. Ropes with matching gold finished clips available separately.

FR Poteau d'accueil en acier inoxydable poli, résistant aux intempéries. Bague d'accroche avec 4 encoches pour l'attache d'une corde. Tête amovible permettant d'insérer un porte-affiche sur le dessus. Socle renforcé par une protection anti-rayures. Disponible en finition dorée avec tête ronde.

DE Witterungsbeständiges Absperrsystem im Gold-Look aus gebürstetem oder beschichtetem

Edelstahl mit rundem Kopf. Verstärker Fuß mit glatter Bodenfläche, so dass ein Verkratzen des Untergrundes vermieden wird. Die separat erhältlichen, farblich passenden Absperrkordeln können sternförmig in vier Richtungen gespannt werden. Ein Hinweisschild kann auf Wunsch angebracht werden.

IT Colonna segnapercorso classica in acciaio inossidabile lucido con finitura dorata, resistente agli agenti atmosferici. Anello di collegamento per cordone con 4 agganci. Manopola superiore svitabile e base rinforzata antigraffio. Disponibili accessori come display informativo avvitabile e cordoni con finiture dorate.

ES Poste de acero inoxidable pulido con acabado dorado, resistente a la intemperie, con anillo en la parte superior para conexión de 4 cuerdas. La tapa se

puede desatornillar para agregar carteles o cuerdas disponibles también con ganchos dorados. Base reforzada anti-rayones para protección del piso.

PT Barreira de aço inoxidável polido resistente a todos os climas. Com tampa de rosca que permite adicionar 4 acessórios como sinais e/ou cordões. Base reforçada anti-arranhões e com protecção do chão. Cordão em acabamento em ouro e respectivos clips disponíveis separadamente.

NL Weersbestendig gepolijst roestvrijstalen barrière met gouden afwerking, ronde kop en bovenring met vier-weg verbinding voor touw. Schroefdoop om accessoire bord toe te voegen. Anti-kras, vloerbeschermende versterkte voet. Touwen met bijpassende goud afgewerkte clips zijn los verkrijgbaar.



LED SIGNS

For mounting on wall or window, max. 4-colour flashing light options. 220 AC adaptor and 130cm power cable included. Available in three designs.

FR Pour suspension murale ou sur vitrine, 4 options maximales de lumières de couleurs clignotantes. Adaptateur 220 AC inclus pour branchement sur prise secteur avec un câble de 130cm. Disponible en 3 modèles.

DE LED-Schilder zum Anbringen an Wände/Fenster, max. 4-Farb-Optionen, blinkend. 220 AC Adapter & 130 cm Netzkabel inklusive. Verfügbar in 3 verschiedenen Ausführungen.

IT Insegna luminosa a LED da appendere al muro o vetrina. Realizzata con LED lampeggianti in 4 colori. Include un adattatore a 220v AC ed un cavo di 130 cm. Disponibile in 3 stili.

ES Letrero luminoso LED para montaje sobre pared o vitrinas. Tiene luces intermitentes en 4 colores. Incluye adaptador 220v AC y cable de 130 cm. Disponible en 3 diseños.

PT Para aplicação em parede ou janela, com 4 opções de cores de luz. Adaptador 220 AC e cabo de 130cm incluído. Disponível em três modelos.

NL Voor montage op muur of raam, max. 4-kleuren knipper licht opties. 220 AC-adapter en 130 cm stroomkabel meegeleverd. Verkrijgbaar in drie ontwerpen.



1 2 3 4 5 6

1 **LS-OPEN** | 24x48x2cm | 0,7kg

2 **LS-PIZZA** | 24x48x2cm | 0,7kg

3 **LS-BAR** | 24x48x2cm | 0,7kg