



# CLASSIC GOLD



- 1** **1** **1**
- 1** RS-CL-GO-A1 | 87,5x9,5x9,5cm | 1,2kg  
**2** RS-CL-GO-A2 | 10x31x31cm | 9,6kg  
**1** + **2** RS-CL-GO-SET | 95x31x31cm | 10,3kg

- 1** **5**
- 3** RS-SIGN-A4-PG | 34,3x21,5x2,1cm | 0,8kg  
**4** RS-CLRP-GOWT | 152x4x4cm | 0,9kg  
**5** RS-CLRP-GOBR | 152x4x4cm | 0,9kg  
**6** RS-CLRP-GOBL | 152x4x4cm | 0,9kg  
**7** RS-CLRP-GOBU | 152x4x4cm | 0,9kg  
**8** RS-CLRP-GORD | 152x4x4cm | 0,9kg  
**9** RS-CLWH-GO | 5x3,8x4cm | 0,1kg



2



All-weather resistant polished stainless steel barrier in gold finish with round knob and four-way rope connection top ring. Screw top to add accessory sign frame. Anti-scratch, floor-protecting, reinforced base. Ropes with matching gold finished clips available separately.

**FR** Poteau d'accueil en acier inoxydable poli, résistant aux intempéries. Bague d'accroche avec 4 encoches pour l'attache d'une corde. Tête amovible permettant d'insérer un porte-affiche sur le dessus. Socle renforcé par une protection anti-rayures. Disponible en finition dorée avec tête ronde.

**DE** Witterungsbeständiges Absperrsystem im Gold-Look aus gebürstetem oder beschichtetem

Edelstahl mit rundem Kopf. Verstärker Fuß mit glatter Bodenfläche, so dass ein Verkratzen des Untergrundes vermieden wird. Die separat erhältlichen, farblich passenden Absperrkordeln können sternförmig in vier Richtungen gespannt werden. Ein Hinweisschild kann auf Wunsch angebracht werden.

**IT** Colonna segnapercorso classica in acciaio inossidabile lucido con finitura dorata, resistente agli agenti atmosferici. Anello di collegamento per cordone con 4 agganci. Manopola superiore svitabile a base rinforzata antigraffio. Disponibili accessori come display informativo avvitabile e cordoni con finitura dorata.

**ES** Poste de acero inoxidable pulido con acabado dorado, resistente a la intemperie, con anillo en la parte superior para conexión de 4 cuerdas. La tapa se

puede desatornillar para agregar carteles o cuerdas disponibles también con ganchos dorados. Base reforzada anti-rayones para protección del piso.

**PT** Barreira de aço inoxidável polido resistente a todos os climas. Com tampa de rosca que permite adicionar 4 acessórios como sinais e/ou cordões. Base reforçada anti-arranhões e com protecção do chão. Cordão em acabamento em ouro e respectivos clips disponíveis separadamente.

**NL** Weersbestendig gepolijst roestvrijstalen barrière met gouden afwerking, ronde kop en bovenring met vier-weg verbinding voor touw. Schroefdop om accessoire bord toe te voegen. Anti-kras, vloerbeschermende versterkte voet. Touwen met bijpassende goud afgewerkte clips zijn verkrijgbaar.



All-weather resistant polished stainless steel barrier in chrome finish with flat knob and four-way rope connection top ring. Screw top to add accessory sign frame. Anti-scratch, floor-protecting reinforced base. Ropes with matching chrome finished clips available seperately.

**FR** Poteau d'accueil en acier inoxydable poli, résistant aux intempéries. Bague d'accroche avec 4 encoches pour l'attache d'une corde. Tête amovible permettant d'insérer un porte-affiche sur le dessus. Socle renforcé par une protection anti-rayures. Disponible en finition chrome avec tête plate.

**DE** Witterungsbeständiges Absperrsystem im Chrome-Look aus gebürstetem oder beschichtetem Edelstahl mit

flachem Kopf. Verstärker Fuß mit glatter Bodenfläche, so dass ein Verkratzen des Untergrundes vermieden wird. Die separat erhältlichen, farblich passenden Absperrkordeln können sternförmig in vier Richtungen gespannt werden. Ein Hinweisschild kann auf Wunsch angebracht werden.

**IT** Colonna segnapercorso classica in acciaio inossidabile lucido con finitura cromata, resistente agli agenti atmosferici. Anello di collegamento per cordone con 4 agganci. Manopola superiore svitabile e base rinforzata antigraffio. Disponibili accessori come display informativo avvitabile e cordoni con finitura cromata.

**ES** Poste de acero inoxidable pulido con acabado cromado, resistente a la intemperie, con anillo en la parte superior para conexión de 4 cuerdas. La tapa se puede desatornillar para agregar carteles o cuerdas disponibles también con ganchos

cromados. Base reforzada anti-rayones para protección del piso.

**PT** Barreira de aço inoxidável polido resistente a intempéries com acabamento cromado. Botão plano e anel superior de conexão de cabo com quatro vias. Parafuso superior para adicionar quadro de sinal acessório. Base reforçada anti-arranhões que protege o piso. Cordas com clips cromados disponíveis separadamente.

**NL** Weersbestendig gepolijst roestvrijstalen barrière met chromen afwerking, ronde kop en bovenring met vier-weg verbinding voor touw. Schroefkop om accessoire bord toe te voegen. Anti-kras, vloerbeschermende versterkte voet. Touwen met bijpassende chroom afgewerkte clips zijn verkrijgbaar.

## CLASSIC CHROME



1 1

1 **RS-CL-CH-B1** | 87,5x9,5x9,5cm | 1,2kg

2 **RS-CL-CH-B2** | 10x31x31cm | 9,6kg

1 + 2 **RS-CL-CH-SET** | 95x31x31cm | 10,3kg

1 5

3 **RS-SIGN-A4-PC** | 34,3x21,5x2,1cm | 0,8kg

4 **RS-CLRP-CHWT** | 152x4x4cm | 0,9kg

5 **RS-CLRP-CHBR** | 152x4x4cm | 0,9kg

6 **RS-CLRP-CHBL** | 152x4x4cm | 0,9kg

7 **RS-CLRP-CHBU** | 152x4x4cm | 0,9kg

8 **RS-CLRP-CHRD** | 152x4x4cm | 0,9kg

9 **RS-CLWH-CH** | 5x3,8x4cm | 0,1kg

## SET OF 2 BUDGET

All-weather resistant polished stainless steel with chrome finish, four-way rope connection top ring, anti-scratch floorprotecting reinforced lightweight base. Sold as a set of two.

**FR** Poteaux d'accueil en acier inoxydable poli avec finition chrome, pour usage intérieur, bague d'accroche avec 4 encoches sur la partie supérieure permettant la connexion entre les poteaux par les cordes, avec protection anti-rayures renforcée sur le socle de faible poids. Vendu comme un ensemble de deux.

**DE** Witterungsbeständiges Leichtgewicht Absperrsystem im Chrome-Look aus gebürstetem oder beschichtetem Edelstahl mit flachem Kopf. Verstärker, jedoch leichter Fuß mit glatter Bodenfläche, so dass ein Verkratzen des Untergrundes vermieden wird. Die separat erhältlichen, farblich passenden Absperrkordeln können sternförmig in vier Richtungen gespannt werden. Nur im 2-er-Set erhältlich. Nicht geeignet für ein Hinweisschild.

**IT** Confezione di due colonnine in acciaio inossidabile lucidato con finitura cromata resistente agli agenti atmosferici. La colonnina ha 4 fessure sulla parte superiore per agganciare il cordone. Base resistente ma leggera, rinforzata e con proprietà antigraffio.

**ES** Pack de dos postes de acero pulido inoxidable resistente a la intemperie con acabado cromado y anillo en su parte superior para conexión de 4 cuerdas. Base ligera reforzada anti-rayones para protección del piso.

**PT** Conjunto de barreiras em aço inoxidável com acabamento cromado resistente a intempéries, anel superior de conexão para 4 cordas. Base leve reforçada anti-riscos para proteger o chão.

**NL** Weersbestendig gepolijst roestvrij staal met chroom afwerking, bovenring voor vier-weg verbinding voor touw, anti-kras, vloerbeschermende versterkte lichtgewicht voet. Verkocht als een set van twee.

**2** **1**  
**1** RS-LW-CH | 100x33x33cm | 15,8kg

**1** **5**  
**2** RS-CLRP-CHWT | 59,5x4x4cm | 0,9kg  
**3** RS-CLRP-CHBR | 59,5x4x4cm | 0,9kg  
**4** RS-CLRP-CHBL | 59,5x4x4cm | 0,9kg  
**5** RS-CLRP-CHBU | 59,5x4x4cm | 0,9kg  
**6** RS-CLRP-CHRD | 59,5x4x4cm | 0,9kg  
**7** RS-CLWH-CH | 5x3,8x4cm | 0,1kg



## SET OF 2 BUDGET RETRACTABLE

All-weather resistant, polished stainless steel with chrome finish, anti-scratch floorprotecting reinforced base, pole has four-way connection points. 210cm retractable nylon strap included. Sold as a set of two.

**FR** Pour usage intérieur, acier inoxydable poli avec finition chrome, avec 4 points de connexion et base renforcée par une protection anti-rayures. Bande rétractable en nylon de 210cm incluse. Vendu par lot de 2.



**DE** Witterungsbeständiges Leitsystem aus poliertem Edelstahl mit Chrombeschichtung. Verstärker Fuß mit glatter Bodenfläche. Die 210cm langen Absperrbänder aus Nylon können sternförmig in vier Richtungen gespannt werden. Nur im 2er-Set erhältlich.

**IT** Confezione di 2 colonnine cromate con nastro retrattile in nylon di 210 cm. Realizzate in acciaio inossidabile lucido resistenti agli agenti atmosferici. Base rinforzata antigraffio per la protezione del pavimento, palo con quattro punti di connessione.

**ES** Pack de 2 postes de acogida cromados con cinta retráctil de nylon de 210 cm. Hechos en acero inoxidable pulido, resistente a los agentes atmosféricos. Base reforzada anti-rayones para proteger el piso. Poste con cuatro puntos de conexión.

**PT** Conjunto de 2 postes em aço inox polido com acabamento cromado, com cinta retráctil em nylon de 210cm. Apto para o exterior. Base reforçada com protecção anti riscos. Poste com 4 pontos de conexão.

**NL** Weerbestendig, gepolijst roestvrij staal met chroom afwerking, anti-kras, vloer beschermende versterkte voet, paal heeft vier-weg verbindingpunten. Inclusief intrekbare nylon riem van 210cm. Verkocht als een set van twee.



**2** **1**  
**1** RS-RT-LW-CH | 93x33x33cm | 15,8kg



# RETRACTABLE

All-weather resistant, brushed or coated black stainless steel, anti-scratch, floor protecting reinforced base, screw top to add accessory sign frame, pole has four-way connection points. 210cm retractable nylon band included.

**FR** Poteaux d'accueil résistant aux intempéries, poli ou en acier galvanisé inoxydable noir, avec socle renforcé et protection anti-rayures. Tête amovible permettant d'insérer un porte-affiche sur le dessus et possédant 4 points de connexion pour lier les poteaux entre eux. Bande rétractable en nylon de 210cm.

**DE** Witterungsbeständiges Absperrsystem aus gebürstetem oder beschichtetem Edelstahl. Verstärkter Fuß mit glatter Bodenfläche. Drehbarer Kopf zum Aufschrauben eines zusätzlichen Hinweisschildes. Die 210cm langen Absperrbänder aus Nylon können sternförmig in vier Richtungen gespannt werden.

**IT** Colonna segnapercorso con nastro retrattile di 210 cm in nylon. Realizzate in acciaio inossidabile spazzolato o rivestito in nero, resistenti agli agenti atmosferici. La base è antigraffio per la protezione dei pavimenti mentre la parte superiore è rimovibile per l'aggiunta dell'espositore. La colonnina ha 4 agganci per il nastro nella parte superiore.

**ES** Poste de acero inoxidable cepillado o recubierto resistente a la intemperie. Base reforzada anti-rayones para protección del piso. La tapa se puede desatornillar para agregar carteles. El poste tiene 4 puntos para la conexión de hasta cuatro cintas. Incluye cinta de nylon retráctil de 210 cm.

**PT** Poste em aço inoxidável escovado ou preto, com base protetora de chão e tampa de rosca que permite adicionar acessórios como sinais e/ou cordas. Fita retrátil em nylon incluída (210cm).

**NL** Weersbestendig, geborsteld of gecoat zwart roestvrij staal, anti-kras, vloer beschermende versterkte voet, schroefdop om accessoire bord toe te voegen, paal heeft vier-weg verbindingspunten. Inclusief intrekbare nylon band van 210 cm.



- 1 RS-RT-RVS-BL-C4 | 96x7x7cm | 1,5kg
- 2 RS-RT-RVS-RD-C1 | 96x7x7cm | 1,5kg
- 3 RS-RT-RVS-BU-C5 | 96x7x7cm | 1,5kg
- 4 RS-RT-RVS-GY-C2 | 96x7x7cm | 1,5kg
- 5 RS-RT-BL-C8 | 95x6,4x6,4cm | 1,7kg

- 6 RS-RT-RVS-C3 | 8,8x31x31cm | 9,5kg
- 7 RS-RT-BL-C9 | 8,8x31x31cm | 9,5kg

- 1 + 6 RS-RT-RVS-BL-SET | 101x31x31cm | 11,0kg
- 2 + 6 RS-RT-RVS-RD-SET | 101x31x31cm | 11,0kg
- 4 + 6 RS-RT-RVS-GY-SET | 101x31x31cm | 11,0kg



- 8 RS-SIGN-A4-PS | 45,3x21,8x6,7cm | 0,9kg
- 9 RS-RTWM-RVS-GY | 14,3x7,5x7,5cm | 0,4kg
- 10 RS-RTWM-RVS-RD | 14,3x7,5x7,5cm | 0,4kg



## CARPETS

All-weather resistant robust anti-slip carpets of 200cm by 90cm. Available in red and black.

**FR** Tapis résistant aux intempéries, robuste, antidérapant, de 200cm sur 90cm. Disponible en rouge et noir.

**DE** Robuster und rutschfester Läufer (200x90cm). Verfügbar in rot oder schwarz.

**IT** Tappeto passerella in poliestere robusto e antiscivolo. Le dimensioni sono 200x90 cm ed è disponibile sia in nero che in rosso.

**ES** Alfombra de 200 x 90 cm resistente a la intemperie, hecha de poliéster robusto y antideslizante. Disponible en rojo y negro.

**PT** Carpete anti-derrapante, resistente a exterior, com dimensões de 200cm por 90cm. Disponível em vermelho e preto.

**NL** Weersbestendige robuuste anti-slip tapijten van 200cm bij 90cm. Verkrijgbaar in rood en zwart.



**1** RS-200-RD | 200x90x0,7cm | 3,9kg

**2** RS-200-BL | 200x90x0,7cm | 3,9kg



## SMOKER POLES

All-weather resistant brushed or coated black stainless steel. Easy to clean, removable cap. Available in two free-standing models and one wall-mounting model.

**FR** Résistant aux intempéries, en acier inoxydable poli ou galvanisé noir. Facile à nettoyer, embout détachable. Disponible en deux modèles sur pied/socle et un modèle pour accroche murale.

**DE** Witterungsbeständige Aschenbecher aus schwarz gebürstetem oder beschichtetem Edelstahl. Einfach zu reinigen aufgrund des abnehmbaren Deckels. Verfügbar in zwei freistehenden- und einem Wand-Modell.

**IT** Posaceneri in acciaio inox spazzolato o rivestito e resistente agli agenti atmosferici. Facile da pulire, parte superiore

rimovibile per svuotarlo facilmente. Disponibili in 2 modelli: da terra e da parete.

**ES** Postes de acero inoxidable cepillado o recubierto resistente a la intemperie. Fácil de limpiar y con tapa extraíble. Disponible en 2 modelos de pie y un modelo para montaje sobre pared.

**PT** Com acabamento em aço inoxidável escovado ou preto. Fácil de limpar, com sistema de esvaziamento simples, e resistente ao exterior. Disponível em 2 modelos de fixação em base, e um modelo com fixação em parede.

**NL** Weersbestendig geborsteld of gecoat zwart roestvrij staal. Eenvoudig te reinigen, verwijderbare dop. Verkrijgbaar in twee vrijstaande modellen en één model voor wandmontage.



**1** SP-SS-SM-F2 | 100,5x6x6,8cm | 1,3kg

**2** SP-SS-SM-F1 | 4x25x25cm | 3,8kg

**3** SP-BL-SM-F2 | 100,5x6x6,8cm | 1,3kg

**4** SP-BL-SM-F1 | 4x25x25cm | 3,8kg



**5** SP-SS-WM2 | 41,2x6x6,9cm | 0,5kg